

VI. VOORBEELDEN TOT KINDERMUTSEN, KOUSSENRANDEN, ENZ.

1. *Rozenbladrandje van 8 steken* ⁽¹⁾.

- 1) 1 regt, omslaan, 2 regt, 3 tezamen minderen, 2 regt, omslaan. Zoo wordt rondgebreid.
- 2) Regt overbreijen.

Deze 2 toeren worden nog 4 maal herhaald, en daarna breid men 2 maal rond naatjes.

2. *Ceresrandje van 11 steken.*

- 1) Overhalen, omslaan, 1 regt, omslaan, 1 regt, omslaan, 1 regt, omslaan, 1 regt, omslaan, 1 regt, omslaan, 1 regt, omslaan, minderen. Zoo wordt rondgebreid.
- 2) Overhalen, 13 regt, minderen.
- 3) Overhalen, 11 regt, minderen.
- 4) Overhalen, 9 regt, minderen.

Deze 4 toeren worden nog 2 maal herhaald en dan breid men 2 maal rond naatjes.

(1) Om verkeerd begrip ten deze voortekomen, wordt verzogt bladzijde 9 natelezen.

*Christine Sluter, Hoofdstuk VI
Randen en ajourmotieven voor
kindermutsen, kousen enz.*

Legenda hoofdstuk VI en VII:



Vlak gebreid of heen en weer gebreid (op 2 nldn).



Rond gebreid (op 4 sokkennaalden of een rondbreinld).



VK: r
AK: av



VK: av
AK: r



VK: 2 av sbr (2 averecht samenbreien)
AK: 2 r sbr (2 recht samenbreien)



VK: overh. = 1 r afh, 1r, dan de afgeh. st overhalen
AK: 2 verdr av sbr (door achterste lussen insteken van achter naar voren)



VK: 2r sbr
AK: 2 av sbr



VK: 2 verdr r sbr (door achterkant lussen insteken van voor naar achter)
AK: 2 verdr av sbr (door achterkant lussen insteken van achter naar voren)



VK: 3 r sbr (of: 1 r afh, 2 r sbr en afgeh. st overhalen)
AK: 3 av sbr



VK: verdr r (door achterkant lus insteken van voor naar achter)
AK: verdr av (door achterkant lus insteken van achter naar voren)



Omslag



Geen steek, gewoon negeren.



Bij rondbreien wordt de markeerder 1 st naar rechts verzet aan het eind van deze ronde. Wanneer je op 4 naalden werkt brei je deze laatste st aan het eind van de 4e pen over op de eerste pen.




Bij vlakbreien maak je gewoon de steek volgens het symbool. Bij rondbreien: De kleur geel geeft hier aan dat dit een verzette steek betreft, oftewel begin van de ronde was hier 1 st naar rechts verschoven.



Patroonherhaling, tussen rode lijnen, tenzij anders vermeld




Toegevoegde kantsteek bij heen en weer breien




Kabel over 6 steken (VII-8). Zet 3 st op hulpnld, 3r, brei dan 3r van hulpnld.

De randjes in dit hoofdstuk zijn oorspronkelijk bedoeld om rond te breien, dat wordt aangegeven met dit symbool:

 Je zet voor rondbreien een veelvoud van het aantal steken op zoals bij het randje is genoemd. Je leest alle toeren in de schema's steeds van rechts naar links. Wanneer je op een rondbreinaald breit, plaats dan een stekenmarkeerder bij het begin van de ronde. Of markeer het begin, als je op 4 pennen breit, bij je eerste pen van de vier met een veiligheidsspeld.

Sommige randjes gaan erg scheef lopen, dat staat erbij en dan is het randje minder geschikt om vlak (heen en weer) te breien. Een aantal randjes zijn wel geschikt om vlak te breien. Dit wordt aangegeven met dit symbool:

 Je leest de schema's dan in de oneven toeren van rechts naar links en in de even toeren van links naar rechts. Je moet dan aan de hand van bovenstaande legenda de steken voor de achterkant (AK) anders interpreteren. Soms worden er voor vlak breien enkele extra kantsteken toegevoegd.

Je hebt per toer evenveel minderingen als omslagen, zodat het aantal steken gelijk blijft, behalve bij 2 en 4.

Afkortingen

AK = Achterkant van het werk

VK = Voorkant van het werk

r = recht

av = averecht

afh = afhalen zonder te breien

sbr = samenbreien

overh = overhaling

verdr = verdraaid

Hoofdstuk VI: Randen en ajourmotieven voor kindermutsen, kousen enz.

Wanneer je deze pagina's print op 100% zijn de staaltjes op de foto's op ware grootte. Ze zijn gebreid met Durable nr. 12 op naalden 1,5 mm. Dit lijkt het meeste op de katoen waar eind 19e eeuw mutsen en kousen mee werden gebreid. Oudere exemplaren zijn vaak met nog dunnere katoen gebreid op naalden van 1,25-1 mm. Deze dikte is nog wel te koop als haakgaren of perlé nr 20 of 40, maar met dat type garen loop je het risico dat je werk (bijvoorbeeld een kous) gaat draaien of scheeftrekken. Lees voor je begint bij elk patroontje de tekst die er bij staat. Niet alles is geschikt voor heen en weer breien, vooral omdat sommige motieven scheef gaan weglopen.



	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
12	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
10										9
	○			∧					○	
8				∧						7
	○			∧					○	
6				∧						5
	○			∧					○	
4				∧						3
	○			∧					○	
2				∧						1
	○			∧					○	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

VI-1 Rozenbladrandje


◀ ▶ ● Aantal steken deelbaar door 8.
Tussen de rode lijnen in de hoogte 5 x en dan 2 toeren averecht. Deze 12 toeren naar behoefte herhalen.

◀ ▶ Eind van de toer (links in geel) een extra kantsteek toevoegen, deze wordt aan de VK r en aan de AK av gebreid.

	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
14	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	13
	■	■	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
12				∕														11
	∕			∕														
10		○		○		○		○		○		○		○		○		9
	∕			∕														
8		○		○		○		○		○		○		○		○		7
	∕			∕														
6		○		○		○		○		○		○		○		○		5
	∕			∕														
4		○		○		○		○		○		○		○		○		3
	∕			∕														
2		○		○		○		○		○		○		○		○		1
	∕			∕														
	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

VI-2 Ceresrandje


◀ ▶ ● Aantal steken deelbaar door 11.
Tussen de rode lijnen in de hoogte 3 x en dan 2 toeren averecht. Deze 14 toeren naar behoefte herhalen.



VI-3 Agathenrandje

○ Aantal steken deelbaar door 15.
Deze 7 toeren naar behoefte herhalen.

Niet geschikt voor heen en weer breien, het motief loopt scheef.



VI-4 Palmtakrandje

◀ ▶ ○ Aantal steken deelbaar door 5 (+ 5 voor vlak breien).
Deze 18 toeren naar behoefte herhalen met of zonder verzetten van het motief.

◀ ▶ Links, aan het eind van de toer, 5 st averecht toevoegen.

Bij het verzetten:

◀ ▶ ○ In toer 1 komt na de 2e st av nu de eerste omslag.


◀ ▶ Je kunt kiezen of je de toer eindigt met 3 of met 7 averecht.



VI-3 ↑ 2 x 7 toeren



VI-4 ↑ 2 x 18 toeren met verzet




VI-5 Stralenrandje

○ Aantal steken deelbaar door 13.
Deze 24 toeren naar behoefte herhalen.

◀ ▶ Let op: verdraaid rechte steken moeten aan de achterzijde verdraaid averecht worden gebreid (zie legenda).






VI-6 Vlaggenrandje

● Aantal steken deelbaar door 9.
 Na 7 toeren toeren verzet je de steek (van de laatste mindering van toer 7) naar de eerste pen. Dus het begin van de ronde verschuift 1 steek naar rechts. Brei aan het begin van toer 8 deze verzette steek (geel) niet, dus eerst 2 verdr r, 6 av, daarna gewoon 3 verdr r, 6 av. In de volgende toeren weer helemaal volgens schema.

Alleen geschikt voor rondbreien. Het gaat scheef lopen doordat in elke 8e toer een steek moet worden verzet.



VI-7 Preciosarandje


● Aantal steken deelbaar door 21.

Deze 16 toeren naar behoefte herhalen.

◀ ▶ Let op: lees de legenda hoe de steken aan de achterzijde moeten worden geïnterpreteerd.




VI-7 ↑ 2 x 16 toeren



VI-8 Strepenrandje

◉◄► Aantal steken deelbaar door 17.
Deze 18 toeren kunnen naar behoefte in de hoogte worden herhaald.



VI-9 Andreasrandje


◉◄► Aantal steken deelbaar door 8.
Deze 10 toeren kunnen naar behoefte in de hoogte worden herhaald.



VI-10 \uparrow 1 x 8 toeren plus 4



VI-11 \uparrow 1 x 16 toeren



VI-10 Ganzeoograndje


Aantal steken deelbaar door 4.

○ Na de eerste 2 toeren alleen het deel binnen de rode lijnen herhalen.

◀ ▶ Aan weerskanten 1 st extra, deze altijd VK r en AK av breien.

Let op dat de dubbele omslag steeds tussen de 2 rechte steken uit de vorige toer in komt.

Je breit uit de dubbele omslagen steeds eerst 1 av en dan 1 r.




VI-11 Dambordrandje

◀ ▶ Aantal steken deelbaar door 8 (+ 2 bij vlak breien).

Deze 16 toeren kunnen naar behoefte in de hoogte worden herhaald.

○ Alleen de 8 st binnen de rode lijnen herhalen.


◀ ▶ Aan weerskanten 1 extra steek toevoegen vanwege de omslagen aan de rand. Brei nu wel het hele schema, waarbij het deel tussen de rode lijnen naar behoefte herhaald wordt tussen het linker en rechter deel in, deze delen wijken in toer 15 iets af.



VI-12 ↑ 2 x 16 toeren
met verzet




VI-13 ↑ 2 x 6 toeren



VI-12 Louizenrandje

⊙◀▶ Aantal steken deelbaar door 9. Bij heen en weer breien aan weerskanten 1 st extra, deze altijd VK r en AK av breien.


Boven de blauwe lijn verspringt het motief. Deze 16 toeren naar behoefte in de hoogte herhalen.



VI-13 Palmrandje

⊙◀▶ Aantal steken deelbaar door 9. Voeg bij heen en weer breien links aan het eind van de toer nog 2 steken toe en brei die averecht (VK) en teruggaand recht (AK).

Deze 6 toeren kunnen naar behoefte in de hoogte worden herhaald.



VI-14 Aurorarandje


o <> Aantal steken deelbaar door 21.

Deze 4 toeren kunnen naar behoefte in de hoogte worden herhaald.




VI-14 ↑ 3 x 4 toeren

VI-15 ↑ 2 x 6 toeren



VI-15 Regenboograndje

o <> Aantal steken deelbaar door 13.
 Voeg bij heen en weer breien links aan het eind van de toer nog 2 steken toe en brei die averecht.
 Deze 8 toeren kunnen naar behoefte in de hoogte worden herhaald.




VI-16 Theebladrandje

◉◄◄ Aantal steken deelbaar door 9.
 Het hele motief van 16 toeren is binnen de rode lijnen, compleet met een verschuiving, (bij de blauwe lijnen) getekend t/m toer 32. Toer 33 is eigenlijk weer toer 1.

◄◄ Links een steek extra toevoegen vanwege de omslagen aan de rand.




VI-16 ↑ 1 x 32 toeren



VI-17 Kantrandje

- Aantal steken deelbaar door 7.
Herhaal deze 4 toeren naar behoefte.
Niet geschikt voor vlakbreien, loopt scheef weg.



VI-18 Verzet Ajourrandje

- ◀ ▶ Aantal steken deelbaar door 4 (+ 2 voor vlakbreien).

- In plaats van 2 verd r sbr kun je ook: 1 av afh, 1 verdr r, dan de afgeh st overhalen.
In toer 9 verzet je de eerste 2 st naar de laatste pen en breit dan 2 verd sbr, omsl, 2 r en zo verder.

- ◀ ▶ Brei in toer 1 t/m 8 de laatste 2 st van de toer recht en deze teruggaand aan de AK avrecht. Voor het verspringen van het motief in toer 9 brei je 8 toeren lang aan het begin van de toer 2r. (VK) en eindig je met 2 av aan de AK.

Tip: Verdraaid avrecht samenbreien aan de achterzijde gaat erg lastig. Je kunt ook i.p.v. 2 verdr r sbr (VK) een overhaling in de oneven toeren maken en 2 av sbr in de even toeren (AK).



VI-17 ↑ 3 x 4 toeren



VI-18 ↑ 1 x 16 toeren